



Jac BOUTAUD


Arbre adulte



Floraison semi-double

*Serrula* : « petite scie » en latin. En rapport avec les fines dents du feuillage.

*Prunus* 'Amanogawa' est un petit arbre fastigié formant une splendide colonne fleurie au printemps. Un minimum de suivi de sa forme est cependant nécessaire pour conserver son étroitesse et sa solidité.



Zone de rusticité 1 à 6 IDF,  
6a USDA



Feuille en été (6 à 12 cm)



Feuille d'automne



Ecorce

**Port** : Petit cerisier japonais de forme érigé et élancé, s'écartant petit à petit avec l'âge et devenant irrégulier. La forme en tige branchue est la mieux adaptée au port de cet arbre. La tige remontée est aussi possible, elle est nettement plus intéressante quand l'arbre est greffé de pied. La cépée n'est pas appropriée, l'arbre ayant tendance à trop s'ouvrir.

**Rameaux** : brun rouge, lenticelles marquées.

**Ecorce** : gris brun, restant assez lisse, grosses lenticelles horizontales.

**Feuillage** : feuilles caduques, simples, finement dentées, de 6 à 12 cm de long. Elles ont une couleur bronze au printemps, puis deviennent vert brillant dessus, plus clair dessous et se colorent en jaune orange en automne. Ombrage moyen.

**Floraison** : de fin mars à avril, très nombreuses fleurs précoces semi-doubles, en petits bouquets pendants, de 4 cm de diamètre, rose clair devenant presque blanches en fanant. Elles sont légèrement parfumées et mellifères.

**Fructification** : en été, petites cerises noires, peu nombreuses et attractives pour les oiseaux.

**Climat** : bonne résistance au froid. La floraison précoce peut être abîmée par des gelées tardives ou des pluies abondantes et fréquentes. Il apprécie le soleil à condition que la situation ne soit pas brûlante pour ne pas altérer son écorce relativement fragile. Il supporte aussi la mi-ombre, mais n'apprécie pas la pleine ombre.

**Usages et comportement** : sa rapidité de croissance et sa longévité sont moyennes. Il peut être implanté en alignement, en isolé ou en étage haut de massif. Il est sensible à la moniliose (*Monilia laxa*) lors des printemps doux et humides. Il est souvent l'hôte des pucerons. Le merisier porte-greffe drageonne parfois.

**Sol** : il supporte les sols superficiels, légers, légèrement acides ou basiques et secs. Par contre il n'apprécie pas les substrats trop compacts ou gorgés d'eau de façon temporaire ou permanente. Les sols les plus favorables sont ceux appréciés par le merisier : sol basique à légèrement acide, frais (il en est de même pour tous les cerisiers greffés sur *Prunus avium*).

**Origine** : horticole - Japon

**Conseils pour la plantation** : il est courant dans les pépinières.

**Taille de formation** : la formation en tige est assez facile, à condition de maîtriser les branches latérales qui cherchent généralement à concurrencer la flèche. Éliminer au fur et à mesure les éventuels rejets au collet ou drageons du porte greffe. Éviter la formation de troncs multiples issus de fourches fragiles.

**Conseils d'entretien** : ne supporte pas les tailles sévères. Possibilité de le tailler très légèrement après la floraison pour conserver une colonne compacte.

